

Orange Polska S.A.

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych (zwana dalej „OPL”)

LISTA NORM ZAKŁADOWYCH ORANGE POLSKA S.A.

Oznaczenie Normy	Oznaczenie Normy (dawniej)	Przedmiot Normy	informacja o statusie ZN
<i>ZN-OPL-001/93</i>	<i>ZN-93/TP S.A.-001</i>	<i>Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne</i>	<i>nieaktualna</i>
<i>ZN-OPL-002/96</i>	<i>ZN-96/TP S.A.-002</i>	<i>Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosieżne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne</i>	<i>nieaktualna</i>
<i>ZN-OPL-003/01</i>	<i>ZN-01/TP S.A.-003</i>	<i>Sprzęt telekomunikacyjny. Datownik. Napisy i oznaczenia.</i>	<i>wycofana</i>
<i>ZN-OPL-004/15</i>	<i>ZN-15/OPL-004</i>	<i>Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania</i>	<i>nieaktualna</i>
ZN-OPL-005-1/14	ZN-14/OPL-005-1	Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-005-2/17	ZN-17/OPL-005-2	Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-006/15	ZN-15/OPL-006	Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
<i>ZN-OPL-007/96</i>	<i>ZN-96/TP S.A.-007</i>	<i>Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania</i>	<i>wycofana</i>
ZN-OPL-008/14	ZN-14/OPL-008	Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-009/13	ZN-13/TP S.A.-009	Linie optotelekomunikacyjne. Przelącnice światłowodowe. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-010/22	ZN-22/OPL-010	Telekomunikacyjne sieci kablowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
<i>ZN-OPL-011/96</i>	<i>ZN-96/TP S.A.-011</i>	<i>Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.</i>	<i>nieaktualna</i>
<i>ZN-OPL-012/15</i>	<i>ZN-15/OPL-012</i>	<i>Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania</i>	<i>nieaktualna</i>
<i>ZN-OPL-013/15</i>	<i>ZN-15/OPL-013</i>	<i>Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania</i>	<i>nieaktualna</i>
ZN-OPL-014/23	ZN-23/OPL-014	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
<i>ZN-OPL-014/96</i>	<i>ZN-96/TP S.A.-014</i>	<i>Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania</i>	<i>zastąpiona Normą ZN-OPL-014/15</i>
<i>ZN-OPL-015/96</i>	<i>ZN-96/TP S.A.-015</i>	<i>Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania</i>	<i>zastąpiona Normą ZN-OPL-014/15</i>
<i>ZN-OPL-016/96</i>	<i>ZN-96/TP S.A.-016</i>	<i>Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania</i>	<i>zastąpiona Normą ZN-OPL-014/15</i>
<i>ZN-OPL-017/96</i>	<i>ZN-96/TP S.A.-017</i>	<i>Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania</i>	<i>zastąpiona Normą ZN-OPL-014/15</i>
<i>ZN-OPL-018/96</i>	<i>ZN-96/TP S.A.-018</i>	<i>Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe</i>	<i>zastąpiona Normą ZN-OPL-014/15</i>
<i>ZN-OPL-019/96</i>	<i>ZN-96/TP S.A.-019</i>	<i>Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania</i>	<i>zastąpiona Normą ZN-OPL-014/15</i>
<i>ZN-OPL-020/96</i>	<i>ZN-96/TP S.A.-020</i>	<i>Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania</i>	<i>zastąpiona Normą ZN-OPL-014/15</i>
<i>ZN-OPL-021/96</i>	<i>ZN-96/TP S.A.-021</i>	<i>Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i badania</i>	<i>zastąpiona Normą ZN-OPL-014/15</i>
ZN-OPL-022/21	ZN-21/OPL-022	Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-023/23	ZN-23/OPL-023	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
<i>ZN-OPL-024/96</i>	<i>ZN-96/TP S.A.-024</i>	<i>Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe. Wymagania i badania</i>	<i>zastąpiona Normą ZN-OPL-014/15</i>
<i>ZN-OPL-025/17</i>	<i>ZN-17/OPL-025</i>	<i>Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania</i>	<i>nieaktualna</i>
<i>ZN-OPL-026/06</i>	<i>ZN-06/TP S.A.-026</i>	<i>Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania</i>	<i>zastąpiona Normą ZN-OPL-025/17</i>
<i>ZN-OPL-027/96</i>	<i>ZN-96/TP S.A.-027</i>	<i>Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne</i>	<i>nieaktualna</i>
<i>ZN-OPL-028/15</i>	<i>ZN-15/OPL-028</i>	<i>Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania</i>	<i>nieaktualna</i>
ZN-OPL-029/15	ZN-15/OPL-029	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-030/05	ZN-05/TP S.A.-030	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-031/11	ZN-11/TP S.A.-031	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-032/05	ZN-05/TP S.A.-032	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i przelącznicowe. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-033/17	ZN-17/OPL-033	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
<i>ZN-OPL-034/96</i>	<i>ZN-96/TP S.A.-034</i>	<i>Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe przelącznicowe. Wymagania i badania</i>	<i>zastąpiona Normą ZN-OPL-032/05</i>
ZN-OPL-035/12	ZN-12/TP S.A.-035	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-036/24	ZN-24/OPL-036	Telekomunikacyjne linie miedziane. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-037/24	ZN-24/OPL-037	Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
<i>ZN-OPL-038/96</i>	<i>ZN-96/TP S.A.-038</i>	<i>Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przelącznica cyfrowa symetryczna 2 Mbs. Wymagania i badania.</i>	<i>wycofana</i>
ZN-OPL-039/97	ZN-97/TP S.A.-039	Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-040/97	ZN-97/TP S.A.-040	Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01)	OBOWIAZUJACA
<i>ZN-OPL-041/05</i>	<i>ZN-05/TP S.A.-041</i>	<i>Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnętrzne zabezpieczające dostęp do studni kablowych. Wymagania i badania</i>	<i>wycofana</i>
<i>ZN-OPL-042/00</i>	<i>ZN-00/TP S.A.-042</i>	<i>Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania.</i>	<i>wycofana</i>
ZN-OPL-043/14	ZN-14/OPL-043	Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-044/13	ZN-13/TP S.A.-044	Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-045/13	ZN-13/TP S.A.-045	Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-046/13	ZN-13/TP S.A.-046	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań telekomunikacyjnych. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-047/06	ZN-06/TP S.A.-047	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przelącnice główne PG (MDF). Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-048/14	ZN-14/OPL-048	Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-049/14	ZN-14/OPL-049	Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe cyrkulatory do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-050/14	ZN-14/OPL-050	Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA
ZN-OPL-051/19	ZN-19/OPL-051	Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkańowe. Wymagania i badania	OBOWIAZUJACA

AKTUALNE I DAWNE OZNACZENIA ZAKŁADOWYCH NORM O STATUSIE „OBOWIAZUJĄCA” SĄ RÓWNOWAŻNE DO CZASU ZMIANY NORMY

Zamówienie na zakup normy należy kierować na adres emailowy: normyopl@orange.com